


Imperial Kool-Ray

Rampes, Clôtures et Colonnes









Rampes
PROFORMANCE

Rampes
PRÊT À ASSEMBLER

Rampes avec
PANNEAUX DE VERRE SEMI-CADRÉS

SÉRIE DUO
Rampes

PARAVENTS D'INTIMITÉ DÉCORATIFS
Série Duo et Série Sage

CLÔTURES ORNEMENTALES
Modernes et avec barreaux à pointe

COLONNES CARRÉES
Simple et à Caissons

ACCESSOIRES
Fixations de bordure

Système de rampes en aluminium

PROFORMANCE

RÉSULTATS DIGNES D'UN PROFESSIONNEL

Les rampes PROformance offrent un résultat d'installation professionnel et sont idéales pour des applications résidentielles, commerciales et multifamiliales.

- Conçues pour durer, les rampes en aluminium Kool-Ray sont revêtues d'un fini peint thermoplaqué qui exige peu d'entretien. L'aluminium est un métal qui résiste aux intempéries et aux températures extrêmes
- Supports de poteaux préinstallés pour une mise en place rapide



COMPOSANTS DU SYSTÈME

Le profil de la main courante est universel.

La conception architecturale versatile et intemporelle propose un bel équilibre en raison de la présence de poteaux de 2 ½ po.

SUPPORTS DE MONTAGE PRÉ-ASSEMBLÉS



Les vis à filetage autobloquantes procurent une connexion résistante aux vibrations entre le poteau et la rampe.




Imperial Kool-Ray

PRÊT À ASSEMBLER


KOOL-KLIP

Un concept unique breveté assure une installation rapide sans avoir besoin de vis.



Système conçu pour dissimuler les espacements inesthétiques pour une finition professionnelle


Un mécanisme de blocage innovateur qui permet de sécuriser solidement l'ensemble du système.



GLASS-KLIP

Une tige d'ancrage brevetée aide à empêcher tout décrochage accidentel des panneaux en verre.







PRÉ-ASSEMBLÉE

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

1 Dépliez.



2 Fixez aux poteaux.



COULEUR



Blanc texturé



Noir texturé

TYPE DE PROJET — *Prêt à Assembler*



Section de rampe droite avec barreaux

Longueurs de 48 po, 60 po, 72 po et 96 po

Hauteur de 42 po



Section de rampe droite pour panneau de verre

Longueurs de 48 po, 60 po et 72 po

Hauteur de 42 po




Section de rampe pour descente avec barreaux

Longueurs de 72 po et 96 po

Hauteur de 42 po

TYPE DE PROJET — *Pré-Assemblée*



Section de rampe droite

Longueurs de 48 po, 60 po, 72 po et 96 po

Hauteurs de 36 po, 42 po et 48 po

Le panneau de 48 po de hauteur est uniquement disponible en longueur de 60 po



Section de rampe pour descente

Longueurs de 72 po et 96 po

POTEAUX

Descente/ Universel



Fin



Options de poteaux pour rampe supérieure continue

Ligne



Options de poteaux pour rampe supérieure continue

Coin



Options de poteaux pour rampe supérieure continue

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR COMPLÉTER LE PROJET

- Cache-base de poteau en aluminium
- Supports de montage angulaires en aluminium
- Supports de montage entre deux murs en aluminium
- Ensemble de barrière en aluminium, 42 po *de hauteur* x 48 po *de largeur*
- Supports de montage mural
- Scellant pour aluminium

Système de rampes en aluminium

PRÊT À ASSEMBLER

SOYEZ CRÉATIF

Classiques ou contemporaines, les rampes Kool-Ray sont conçues pour s'agencer à n'importe quel décor et procurer la riche apparence que tout propriétaire recherche. Mains courantes proposées en 3 modèles : Entourage, Legacy et Pillar.

- Les rampes Kool-Ray prêt à assembler n'exigent qu'un assemblage de base
- Elles sont abordables, de grande qualité et tout indiquées pour le bricoleur soucieux du rapport qualité-prix
- Tous les éléments requis pour assembler une section de rampe sont inclus dans un ensemble



Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.

Série
Entourage



Main courante moderne de section rectangulaire qui suggère la robustesse.

Série
Legacy



Main courante de section rectangulaire avec bords biseautés d'apparence raffinée et robuste.

Imperial Kool-Ray





Série
Pillar




Main courante moderne, à profil bas, avec une forme rectangulaire conçue pour s'harmoniser avec tout décor.


OPTIONS

Les options peuvent varier en fonction des modèles de mains courantes.

COULEUR



HAUTEUR



LONGUEUR




Séries Entourage et Legacy
(face intérieure du poteau)
46 po (116.8 cm)
59 po (149.86 cm)
72 po (182.9 cm)

Série Pillar
(centre à centre)
48 po (121.9 cm)
60 po (152.4 cm)
72 po (182.9 cm)

POTEAUX



OPTIONS DE REMPLISSAGE



Barreaux



Panneaux de verre
(pour rampes hautes de 42 po seulement)

*Aussi livrables en dimensions de 48 po x 59 po qui conformes au règlement du Québec sur la sécurité des piscines résidentielles. Visitez le site **koolray.ca** pour voir le choix de barrières et d'autres accessoires. *Pas disponible dans la série Legacy. **Disponible uniquement dans la série Legacy.*

SERIES
PERSPECTIVE

Système de rampe en aluminium avec panneaux de verre semi-cadrés





Le système de rampe en aluminium avec panneaux de verre semi-cadrés est un système distingué qui permet de mettre en valeur des paysages magnifiques et immaculés. Ce système de rampe offre une vue dégagée pour que les propriétaires puissent profiter de leur paysage.

La qualité du produit en aluminium et du fini peint thermolaqué offre une durabilité avec peu d'entretien

L'ENSEMBLE CONTIENT :

- Capuchon de poteau
- Poteau pour panneau de verre semi- cadrés
- Rail de guidage de panneau
- Cale d'assise
- Couvercle

Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.

OPTIONS

COULEUR

Noir


HAUTEUR

Taille de la section
42 po (106.68 cm)




POTEAUX

Ligne



Coin



Fin



-Panneaux de verre non inclus

-Des panneaux de verre trempé de 10mm d'épaisseur et de 48 po de largeur au maximum sont requis.

SÉRIE DUO

Imperial Kool-Ray

Ensemble de rampe en aluminium

Pour rampe supérieure en bois



L'ensemble de rampe d'aluminium de la série DUO pour rampe supérieure en bois permet d'obtenir l'aspect tendance associée à une rampe de métal avec rampe supérieure en bois sans sacrifier l'accessibilité.

- Option de rampe supérieure continue
- La qualité du produit en aluminium et du fini peint thermolaqué fournit un entretien minime, durabilité et installation facile
- L'ensemble est conçu pour les sections droites ou les escaliers et est disponible en hauteur de 36 po et 42 po et longueur de 72 po
- Une boîte contient le nécessaire pour installer une section! Vous n'avez qu'à choisir la rampe supérieure en bois que vous préférez

Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.

ACCESSOIRES

POTEAUX 36 po

- Poteau de montage DUO : 34 1/2 po
- Poteau de descente DUO : 38 po

POTEAUX 42 po

- Poteau de montage DUO : 40 3/4 po
- Poteau de descente DUO : 44 1/4 po





SCELLANT POUR ALUMINIUM :

Dans les applications où le système de rampes sera installé avec du bois traité sous pression CAQ et AC, utilisez le scellant pour aluminium Kool-Ray facile à appliquer pour éviter toute réaction entre l'aluminium exposé et le bois.

SÉRIE DUO

Paravent d'intimité décoratif en aluminium





Les ensembles de poteaux en aluminium de la série DUO pour paravent d'intimité décoratif procurent l'aspect tendance découlant de la présence de métal et de bois.

- La qualité du produit d'aluminium et du fini peint thermolaqué fournit un entretien minime, durabilité et résistance aux intempéries et aux températures extrêmes
- Une boîte contient le nécessaire pour installer une section! Vous n'avez qu'à choisir les panneaux séparateurs que vous préférez

Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.

OPTIONS

COULEUR

Noir


POTEAUX







HAUTEUR




Panneaux séparateurs non inclus; panneaux de 5/4 po x 6 po recommandés pour un meilleur ajustement. Largeur maximale recommandée des panneaux : 6 pi.

Série
Sage

Imperial Kool-Ray

Paravent d'intimité décoratif
en aluminium





Obtenez un style sophistiqué et dans l'air du temps grâce à une combinaison parfaite d'aluminium et de finis d'inspiration bois. Le système Sage offre une solution polyvalente et élégante pour créer de l'intimité dans tout espace extérieur.

- Options de conception flexibles avec des configurations de panneaux entièrement opaques ou semi-privatifs
- Poteau universel Sage conçu pour une installation pratique en montage en surface
- Solution économique — idéale autant pour les bricoleurs que pour les projets professionnels
- Le poteau universel, combiné au profilé en U, permet une installation facile des sections droites, d'angle et d'extrémité — offrant une grande flexibilité de conception et d'aménagement

Scan QR code to view helpful information such as instruction sheets, instructional videos and other technical information.





OPTIONS


COULEUR

Noir texturé

OPTIONS DE CONCEPTION


Fin


Ligne


Coin

PROGRAMME À 2 SKU

Poteau universel
70 3/4 po X 2 1/2 po X 2 1/2 po
(179.7 cm x 6.35 cm x 6.35 cm)



Moulure en U
66 po
(167.6 cm)



Les profilés en U en aluminium acceptent des panneaux séparateurs d'une épaisseur réelle de 1 po et sont conçus pour une installation horizontale

CLÔTURE ORNEMENTALE
en aluminium

CONÇUES POUR DURER ET EXIGE PEU D'ENTRETIEN


Les clôtures Kool-Ray en aluminium sont revêtues du fini peint thermolaqué et l'aluminium est un métal qui résiste aux intempéries et aux températures extrêmes

- Elles ajoutent une touche d'élégance à tout aménagement
- Léger assemblage requis, les supports de poteaux simplifient l'assemblage
- Une boîte contient le nécessaire pour assembler une section






CLÔTURE ORNEMENTALE
Style moderne



CLÔTURE ORNEMENTALE
Avec barreaux à pointe




Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.




OPTIONS

COULEUR




Noir


LONGUEUR




HAUTEUR



HAUTEUR DES POTEAUX



3 MODES D'INSTALLATION FACILES



*Visitez le site **koolray.ca** pour voir le choix de barrières et d'autres accessoires.*


COLONNES CARRÉES
en aluminium

INSTALLATION FACILE

Avec les instructions et les vidéos faciles à suivre de Kool-Ray, tout bricoleur peut installer ces colonnes en aluminium.


- Conçues pour durer et exige peu d'entretien, les colonnes Kool-Ray en aluminium sont revêtues du fini peint thermolaqué et l'aluminium est un métal qui résiste aux intempéries et aux températures extrêmes
- Destinées aux bricoleurs et aux professionnels de la construction qui veulent un fini extérieur de première qualité
- Utilisez les colonnes comme soutien structurel ou comme éléments décoratifs pour mettre en valeur n'importe quel décor
- Peut servir à recouvrir une colonne existante





COLONNE
Simple

La colonne carrée simple est un style conventionnel qui agrémente les tendances actuelles de construction. Les caractéristiques simples et remarquables des colonnes évoquent le style traditionnel Cap Cod et la conception architecturale moderne.



COLONNE
à Caissons

La colonne carrée à caissons ajoute du prestige et de l'élégance combinée à une structure géométrique qui confère une touche visuelle distinctive. Cette colonne en aluminium classique s'agence à une variété de styles architecturaux tels que : artisanal, fédéral et shaker.



Balayer le code QR pour voir des renseignements utiles, comme des feuilles et des vidéos d'instruction ainsi que d'autres données techniques.




OPTIONS

COULEUR




Blanc Noir

LARGEUR



HAUTEUR



Les options du programme peuvent varier selon le style.

ACCESSOIRES POUR FIXATIONS DE BORDURE
en aluminium

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour poteaux de 2,5 po et 3 po
- 100 % aluminium
- L'installation en bordure augmente la surface utilisable
- La qualité du produit d'aluminium et du revêtement du fini peint thermolaqué signifie peu d'entretien, durabilité et facilité d'installation







OPTION

TYPES DE FIXATIONS DE BORDURE

Ligne



Coin extérieur



Coin intérieur



COULEUR POUR 2,5 po

Blanc texturé



Noir texturé



COULEUR POUR 3 po

Blanc



Noir



Gris charbon



Beige



Argile



Brun commercial



NOTES



Imperial Manufacturing Group®

rue, 40 Industrial Park St, Richibucto, NB E4W 4A4
Sans frais : 800 561-3100 www.koolray.ca

PP1653 APRIL 2026 — Imprimé au Canada